



Formato	A4
Velocità	8 fogli /min
Risoluzione	203 dpi /dot/cm 1 dot/cm
Velocità di stampa /min	220 fogli /min
Compatibilità	PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858
Dimensioni	1 foglio 80x110mm (3.15x4.33")
Angoli di stampa	0°, 90°, 180°, 270°
Dimensioni di stampa	60 x 82.5 mm
Area di stampa	55 x 110 mm /cm ²
Velocità di stampa	180 fogli (150 fogli /min)
Interfaccia	CUSTOM/POS
Interfaccia	RS232+USB
Memoria	16 KB
Memoria	384 KB
Dimensioni	2 x 608 x 862 mm (80/82,5mm)
Software	Windows® 32/64 bit — WHQL Linux 32/64 bit COM Linux Windows 32/64 bit OPOS; JavaPOS; WOSA XFS; ™ iOS
Software	PrinterSet, CustomPowerTool, Status Monitor, Custom Windows API
Tensione	24 Vdc±10%
Corrente	1A (12,5% /min)
MTBF	590.000 ore (anni)
Velocità di stampa	100 fogli / 100M fogli
MCBF	1.000.000 fogli
Temperatura	-20 ÷ +70°C
Dimensioni	149,5(L) x 121,2(H) x 123,5(W) mm
Peso	1.6 kg

GALLERIA



CODICE	DESCRIZIONE
915DW011200300	PRINTER VKP80II RX USB RS232